



CHEVAL EQUIPMENT SARL

FABRICATION D'EQUIPEMENTS AGRICOLES

Rue du 150ème R.I.

B.P. 8

55300 CHAUVONCOURT

☎ 03.29.89.05.88 - FAX : 03.29.89.19.19

E-mail : groupe-cheval@cheval-sa.com

RC B 351 487 574

Site web : www.cheval-sa.com

PROLONGE DE COUPE A COLZA
TRANSPORTEUR POLYCOUPE
COLLAGE GARNITURES DE FREINS

RALLONGE DE COUPE A COLZA

LISTE REFERENCES PIECES



Liste des courroies selon le type de machine

MARQUE	TYPE	REF COURROIE	REMARQUE	TYPE
NEW HOLLAND	CX	COH 22X4400	EXTRA CAPACITY	C 173
NEW HOLLAND	CX	COH 22X4622		C 182
NEW HOLLAND	TC	COH 22X4750		C 187
NEW HOLLAND	TX 60	COH 22X4750	AVANT 2003	C 187
NEW HOLLAND	TX 60	COH 22X4622	A PARTIR DE 2003 (IDEM CX)	C 182
NEW HOLLAND	TX 30	COH 22X4622		C 182
NEW HOLLAND	1500, 8000	COH 22X4500		C 177
NH FIAT LAVERDA	3350, 3700, 3800	COH 22X4045	COUPE C	C 158
NH FIAT LAVERDA	COUPE L	COH 22X4250	COUPE L	C 167
CASE IH	AXIAL FLOW	COH 22X5300	COUPE 825	C 208
CASE IH	AXIAL FLOW	COH 22X4500	COUPE 1020	C 177
CASE IH	AXIAL FLOW	COH 22X4750	COUPE 1030	C 187
CLAAS	DOMINATOR	COH 22X4826		C 190
CLAAS	MEGA	COH 22X5004		C 197
CLAAS	LEXION - MEDION	COH 22X4750		C 187
JOHN DEERE	COUPE 800	COH 22X5334		C 210
JOHN DEERE	COUPE 900	COH 22X4750		C 187
JOHN DEERE	COUPE 600	COH 22X5182		C 204
MASSEY FERGUSSON	COUPE TAPIS	COH 22X5334		C 212
FAHR	COUPE 1133	COH 22X4622	VIS DIA. 330	C 182
FAHR	COUPE 1124	COH 22X4394	VIS DIA. 240	C 173

REFERENCES PLATE FORME


PLATE FORME COMPLETE



1	3m96	13 ft	TCA 00.013
2	4m57	15 ft	TCA 00.015
3	5m18	17 ft	TCA 00.017
4	6m10	20 ft	TCA 00.020
5	7m30	24 ft	TCA 00.024
	Série L		
6	3m90	13 ft	TCA 00.113
7	4m20	14 ft	TCA 00.114
8	4m80	16 ft	TCA 00.116
9	5m40	17 ft	TCA 00.117
10	6m00	18 ft	TCA 00.118
11	6m60	22 ft	TCA 00.122

Liste des pièces d'origines NEW HOLLAND pour prolonge de coupe à colza CHEVAL


Référence	Désignation
80379720	Doigt double NH (autres)
80916328	Doigt double NH (2° et 3°)
80918222	Doigt simple NH (1°)
89838318	Pince lame NH
80850117	Boîtier de coupe NH
80412681	Vis fixation lame NH
80753809	Poulie de boîtier NH
84017247	Bras commande de lame NH
80916839	Lame 5.18 m NH
80754066	Lame 6.10 m NH
80913804	Lame 7.30 m NH
84043804	Lame 9.15 m NH



12

13

14



Rep	Désignation	Réf
12	Tige de liaison tôle rond Ø 8	TCA 40.051
13	Tôle inclinée face avant gauche	TCA 40.050
14	Barre de fixation rouge longueur 1245 mm pour scie verticale MORTL	TCA 50.001



19

20

33



Modèle TX jusque saison 2001

Rep	Désignation	Réf
	Capot mobile gauche 1250 série L-MCS	TCA 40.125
	Capot mobile gauche 2004 série TX 60	TCA 40.200
	Capot mobile gauche 1800 série TX 30	TCA 40.180
	Tôle équerre pour capot 1800	TCA 40.181
19	Tige de liaison capot rond Ø 8	TCA 40.199
20	Charnière de fermeture à boulonner sur coupe de M.B.	TCA 40.201
23	Capot fixe boulonné à droite tôle épaisseur 3 mm	TCA 50.100
24	Barre de fixation noire long 875 mm pour scie verticale diverse ou pour séparateur noir	TCA 40.001
33	Capot mobile gauche type CX	TCA 40.100
34	Serrure	84015292
35	Patte équerre CX	TCA 40.101
36	Patte équerre TX	TCA 40.102
37	Vis à oeillet	TCA 40.104



23



35



36





34



37



	1	Jeu de deux roulettes	TCA 70.001
--	---	-----------------------	------------





Rep	Qté	Désignation	Réf
26	2	Tendeur à vis de fixation	SPX 5388
27	2	Chape à boulonner par fixation	TCA 60.001
28	2	Contre plaque de chape avec support prise de courant	TCA 60.005
29	1	Galet alu Ø 80 trapézoïdal guide courroie	FNH SV9208
30	2	Galet alu Ø 80 plat guide courroie	FNH SV9207
31	3	Roulement SKF	SKF 6303.2RS1
	3	circlips WURTH	WUR 0439.47
32	1	Bras tendeur mobile	TCA 30.001

SCIE VERTICALE ELECTRIQUE MORTL




MTL 31447	Scie verticale électrique MORTL(côté droit)
MTL 31448	Scie verticale électrique MORTL(côté gauche)


Liste des principales pièces d'usure pour scie MORTL

R	Réf	Désignation
1	29606	Section H.105
2	2852	Rivet
3	26557	Plaque de guidage
4	26556	Guide lame
5	26581	Courroie
6	17543	Moteur électrique
7	4633	Silembloc commande de lame
8	31413	Pointe releveur


SCIE VERTICALE ELECTRIQUE MORTL (Nomenclature des pièces)



P	Réf	Désign	qt é
	26593	Mécanisme à manivelle compl. Avec palier de vilebrequin et bielles	1
	26594	Palier de vilebrequin	1
1	26595	Boîte de manivelle	1
2	26598	Arbre de commande	1
3	26601	Clavette	1
4	2867	Circlip	1
5	19939	Roulement rainure à bille	2
6	26632	Boulon	2
7	2341	Cale	2
	26599	Vilebrequin avec billes	
8	26600	Vilebrequin	1
9	5052	Anneau d'écartement	1
10	1983	Vis	1
11	2636	Ecrou à autoblocage	1
12	2866	Circlip	1
	5054	Bille à manivelle compl.	
13	5055	Bille	2
14	4633	Douille acier caoutchouc	2
15	2681	Roulement articulé	2
16	5060	Anneau-support	4
17	2876	Anneau support	2
18	5991	Vis	2
	26602	Protection de manivelle	1
19	26603	Support de Protection de manivelle	1
20	26606	Protection de manivelle	1
21	031196	Protection	1
22	2446	Vis	2
23	2341	Cale	2
24	2670	Ecrou	1



N°	Réf	Désig	Qté
	26579	Transmission à courroie dentée avec protection	1
1	26580	Disque dentée	1
2	2867	Circlip	1
3	26581	Courroie dentée	1
	26582	Boîte ex protection compl.	1
4	26583	Protection	1
5	6691	Vis	3
6	3592	Cale	3
7	17012	Plaque de bride	1
8	2436	Vis	2
9	2314	Cale	2
10	2812	Anneau de ressort	2
11	2341	Cale	2
12	2667	Ecrou	2
	20863	Commutateur compl.	1
13	20854	Commutateur compl.	1
14	20856	Domino	1
15	5283	Connecteur 25 A	1
16	2483	Vis à fente	1
17	5013	Ecrou	1
18	21233	Collier pour tuyau	1
	26585	Moteur électrique 12V avec disque dentée	1
19	11777	Moteur élec 12 V	1
19a	19213	Moteur élec 24 V	1
20	5096	Tuyau flexible isolement	1
21	2595	Ecrou de blocage	3
22	26586	Disque dentée	1
23	26589	Ecrou spécial pour	1
23a	27757	Ecrou spécial pour	1



N°	Réf	Désig	Qté
	26561	Barre 1.35 m compl tête de lame, 5 plaques de guidage protection de lame, barre nue	1
1	26553	Barre nue	1
	26552	Guide lame compl.	5
2	26556	Guide lame	10
3		Plaque de guidage	10
4	2436	Vis	10
5	2607	Ecrou de blocage	10
6	2089	Vis	5
7	2601	Ecrou de blocage	5
	26563	Lame compl.	2
9	26564	Verge	2
10	2924	Section de lame	36
11	2847	Rivet à tête conique	72
12	5027	Tête de lame frontale	1
13	5032	Tête de lame arrière	1
14	2590	Vis de blocage par tête	Je 2
15	26566	Protection de lame	1
16	4960	Ressort de traction	2